

6. ODPADY

Odpady to wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub jest obowiązany do ich pozbycia się. Inaczej mówiąc są to wszystkie niespożytkowane produkty bytowej i gospodarczej działalności człowieka. Charakter i wielkość wytwarzanych odpadów zależą od jakości i dostępności surowców, technologii produkcji i postępu technicznego, poziomu życia ludności i konsumpcji dóbr materialnych oraz od poziomu etyki ekologicznej.

Podstawy prawne gospodarowania odpadami w Polsce

Konieczność dostosowania prawodawstwa polskiego do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej spowodowała, że w latach 2001-2012 weszły w życie nowe regulacje prawne dotyczące postępowania z odpadami. Nowe przepisy, uchylające w zupełności dotychczas obowiązujące akty prawne z tego zakresu, zawarte zostały w kilku ustawach oraz kilkudziesięciu rozporządzeniach wykonawczych.

Jednym z ważniejszych aktów prawnych regulujących gospodarkę odpadami jest obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nakłada ona na gminy szereg nowych obowiązków i zadań z zakresu gospodarki odpadami, m.in.:

- organizowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów,
- prowadzenie kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości,
- udostępnienie na stronie internetowej gminy informacji m.in. o podmiotach odbierających odpady,
- osiągnięcie do dnia 31 grudnia 2020 r.:
 - poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia takich frakcji odpadów komunalnych, jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło w wysokości co najmniej 50% wagowo,
 - poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo,
- zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.):
 - do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 - do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach precyzuje także szereg zadań dla WIOŚ. W ich zakres wchodzi następujące zagadnienia:

- naruszenie obowiązków przez gminne jednostki organizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi powodujące nałożenie administracyjnej kary pieniężnej przez WIOŚ za:
 - odbieranie odpadów komunalnych, mimo zakazu wykonywania działalności,
 - mieszanie selektywnie zebranych odpadów ze zmieszanymi odpadami komunalnymi,
 - nie przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
 - przekazywanie nierzetelnych sprawozdań kwartalnych,
 - przekazywanie sprawozdań kwartalnych po terminie,
 - niewykonanie obowiązku recyklingu, przygotowania do powtórnego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
- naruszenie obowiązków przez prowadzących instalację wskazaną w uchwale w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi powodujące nałożenie administracyjnej kary pieniężnej przez WIOŚ za:
 - odbieranie od podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, pochodzących spoza regionu gospodarki odpadami komunalnymi,
 - nie zawarcie umowy na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych z podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który wykonuje swoją działalność w ramach regionu gospodarki odpadami komunalnymi,
 - nie odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania od podmiotu przekazującego odpady komunalne do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu, wskazanej w uchwale w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

Z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach wynika obowiązek sporządzania i aktualizacji Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami. Obecnie trwają prace związane z aktualizacją „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015”. Uchwała w sprawie wykonania WPGO określa:

- regiony gospodarki odpadami komunalnymi, są to obszary liczące co najmniej 150 000 mieszkańców; regionem gospodarki odpadami komunalnymi może być gmina licząca powyżej 500 000 mieszkańców (w przypadku województwa dolnośląskiego jest tylko gmina miejska Wrocław). W województwie dolnośląskim zaplanowano utworzenie 6 regionów gospodarki odpadami komunalnymi;
- regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn;
- regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych niespełniające wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona z przyczyn ekonomicznych.

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych to zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub:

- mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku,
- przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych,
- składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Planowana data rozpoczęcia funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi to 1 lipca 2013 r.

Odpady komunalne


Odpady komunalne wytwarzane na terenie województwa dolnośląskiego w największej części to odpady pochodzące z gospodarstw domowych. Ważnym źródłem strumienia tego rodzaju odpadów są także obiekty infrastruktury, tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, zakłady produkcyjne w części socjalnej, targowiska, szkolnictwo i inne. Należy wliczyć w to także odpady uliczne i nieczystości gromadzone w zbiornikach bezodpływowych.

Na terenie województwa dolnośląskiego w 2010 roku zebrano łącznie 923,6 tys. Mg odpadów komunalnych, w tym 639,7 tys. Mg z gospodarstw domowych. Objętość tego strumienia odpadów może niemal ośmiokrotnie zapełnić nowo wybudowany Stadion Miejski we Wrocławiu!


W latach 2000-2010 masa wytworzonych odpadów komunalnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca oscylowała w pobliżu wartości 300 kg, osiągając w 2010 r. 321 kg. Jest to więcej niż średnia krajowa, która pod koniec 2009 roku wynosiła 264 kg odpadów komunalnych na osobę.


Głównym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych na Dolnym Śląsku jest deponowanie ich na składowiskach. W 2010 roku procesowi składowania poddano 766,8 tys. Mg odpadów, co stanowi 83% wytworzonych odpadów komunalnych.

Wykres 6.1. Odpady komunalne zebrane w przeliczeniu na jednego mieszkańca (źródło: GUS)




Wykres 6.2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w województwie dolnośląskim w latach 2004-2010 (źródło: GUS)







Wykres 6.4. Liczba składowisk przyjmujących odpady komunalne na terenie województwa dolnośląskiego w latach 2003-2010 (źródło: GUS)



Wykres 6.5. Rodzaje selektywnie zbieranych surowców na terenie województwa dolnośląskiego w 2010 r. (źródło: GUS)



Wykres 6.6. Wyniki selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w województwie dolnośląskim w latach 2002-2010 (źródło: proGEO Sp. z o.o.)



Selektywna zbiórka odpadów

Odpady komunalne stanowią ważne źródło surowców wtórnych. Selektywna zbiórka pozwala zmniejszyć masę odpadów deponowanych na składowiskach. Odpady są skupowane, gromadzone w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach, a także selekcjonowane na terenie składowisk.

Ilość selektywnie zebranych odpadów komunalnych na terenie województwa dolnośląskiego sukcesywnie wzrasta. W 2010 r. wyniosła 70 757,1 Mg. Mimo, że procent wyselekcjonowanych odpadów jest coraz większy, w dalszym ciągu wynosi on mniej niż 10% ogólnej masy zagospodarowanych odpadów komunalnych.

Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych

Na koniec 2010 r. 88% dolnośląskich gmin wykazało prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Mimo nieznacznego spadku ilości gmin prowadzących zbiórkę, w porównaniu z rokiem poprzednim, obserwuje się znaczny wzrost efektywności systemu zbiórki odpadów opakowaniowych. Głównymi rodzajami selektywnie zbieranych odpadów są w województwie dolnośląskim tworzywa sztuczne, szkło oraz papier i tektura.

Z masy 25,5 tys. Mg selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych 89% przekazano do odzysku, co przelicza się na wartość około 9 kg na jednego mieszkańca. W porównaniu z ilością odpadów zmieszanych jest to ilość niewystarczająca, ponieważ do 31 grudnia 2020 r. gminy zobowiązane są osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych w wysokości wagowo co najmniej 50% wytwarzanych odpadów, czyli około 70 kg na jednego mieszkańca.

W województwie dolnośląskim corocznie rozgrywany jest konkurs na najlepiej segregującą gminę, organizowany pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”. W edycji z 2011 r. zwycięską gminą została gmina Trzebnica. W Trzebnicy na mieszkańca przypada prawie 70 kg segregowanych odpadów w ciągu roku. Kolejne pod tym względem – Kudowa Zdrój i Świeradów Zdrój

Tabela 6.1. Odpady komunalne zbierane selektywnie na terenie województwa dolnośląskiego w latach 2005-2010 (źródło: GUS)

Rok	Zebrane ogółem Mg	Zebrane selektywnie razem		Papier i tektura		Szkło		Tworzywa sztuczne		Metale		Tekstylia		Niebezpieczne		Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne		Wielkogabarytowe		Biodegradowalne	
		Mg	%	Mg	%	Mg	%	Mg	%	Mg	%	Mg	%	Mg	%	Mg	%	Mg	%	Mg	%
2005	893090,4	19412,6	2%	4811,3	25%	6177,2	32%	2729,8	14%	670,9	3%	1895,6	10%	23,6	0,12%	2,1	0,01%	3102,1	16%	-	-
2006	918445,3	25000,2	3%	5235,0	21%	7913,5	32%	3834,0	15%	515,4	2%	2288,5	9%	27,0	0,11%	5,5	0,02%	3354,2	13%	-	-
2007	975722,5	46565,8	5%	5602,6	12%	9889,1	21%	3991,3	9%	370,3	1%	2238,6	5%	19,8	0,04%	4008,6	8,61%	14375,2	31%	6070,3	13%
2008	928483,8	60990,8	7%	9781,9	16%	14119,4	23%	5570,4	9%	1164,1	2%	2850,3	5%	29,7	0,05%	427,1	0,70%	15107,4	25%	11940,5	20%
2009	912524,8	77589,7	9%	9051,4	12%	14688,6	19%	6029,7	8%	631,4	1%	2688,5	3%	26,7	0,03%	2635,0	3,40%	18410,2	24%	23428,2	30%
2010	923664,1	70757,1	8%	13662,4	20%	16359,6	23%	8455,5	12%	2267,3	3%	2239,1	3%	22,6	0,03%	397,7	0,56%	12569,6	18%	14583,3	21%

– w 2011 r. mogły pochwalić się wynikami zbliżonymi do 40 kg. Dość słabo na ich tle wypadły duże dolnośląskie miasta. Z tych, które mają powyżej 100 tys. mieszkańców, w rankingu znalazła się Jelenia Góra z wynikiem około 15 kg.


Odpady przemysłowe i niebezpieczne

Odpady przemysłowe to uboczne produkty pochodzące z procesów technologicznych, powstające na terenie zakładów przemysłowych. Są szkodliwe lub uciążliwe dla środowiska. Wśród opadów przemysłowych na szczególną uwagę zasługują odpady niebezpieczne. Są to odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości lub okoliczności stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego. Na terenie województwa dolnośląskiego odpady niebezpieczne powstają przede wszystkim w wyniku działania przemysłu wydobywczego oraz chemicznego.


Na przestrzeni ostatnich lat masa wytwarzanych odpadów przemysłowych sukcesywnie spada. W roku 2010 na terenie województwa dolnośląskiego wytworzono 33 550,4 tys. Mg odpadów przemysłowych. Stanowi to 70% ilości odpadów przemysłowych wytworzonych w 2000 r.

W 2010 r. 23 163,1 tys. Mg poddano odzyskowi, co stanowi 69% procent wszystkich wytworzonych odpadów przemysłowych. Unieszkodliwieniu przez składowanie poddano 9 426,8 tys. Mg (28%).

Wykres 6.7. Masa odpadów przemysłowych wytworzonych na terenie województwa dolnośląskiego w latach 2000-2010 (źródło: GUS)



Wykres 6.8. Gospodarka odpadami przemysłowymi w województwie dolnośląskim w latach 2000-2010 (źródło: GUS)



Według danych WIOŚ na Dolnym Śląsku znajduje się 13 eksploatowanych składowisk, gdzie składowane są odpady niebezpieczne. Do największych składowisk, na których w 2011 r. składowano odpady niebezpieczne, należą:

- osadnik na szlamy ołowionośne, KGHM „Polska Miedź” S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” w Legnicy,
- składowisko koncentratu ołowionośnego, KGHM „Polska Miedź” S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” w Legnicy,
- składowisko odpadów stałych „Polowice”, KGHM „Polska Miedź” S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” w Legnicy,
- składowisko trzykomorowe „Polowice”, KGHM „Polska Miedź” S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” w Legnicy,
- składowisko przemysłowe na pyły z pieca elektrycznego oraz pyły konwektorowe, KGHM „Polska Miedź” S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów” w Głogowie,
- stawy osadowe, KGHM „Polska Miedź” S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów” w Głogowie,
- składowisko odpadów PCC „Rokita” S.A. kwatery odpadów wapiennych w Brzegu Dolnym,
- składowisko MoBRUK w Korzennej,
- składowisko odpadów przemysłowych Zakładu Tworzyw i Farb w Złotym Stoku,
- składowiska odpadów przemysłowych – osadniki oczyszczalni ścieków, „Energetyka” Sp. z o.o. w Lubinie.

Na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonuje także największy w Europie zbiornik odpadów poflotacyjnych „Żelazny Most”, należący do KGHM „Polska Miedź” S.A. (o powierzchni całkowitej 1394 ha). Jest on obecnie jedynym miejscem deponowania odpadu z flotacji dla wszystkich kopalń. Roczna masa deponowanych odpadów waha się od 20 do 26 mln Mg.

Gospodarka odpadami zawierającymi azbest

Azbest jest nazwą handlową grupy materiałów włóknistych. Pomimo, że występuje on dość powszechnie w przyrodzie, na skalę przemysłową jest wydobywany tylko w kilku miejscach na świecie. Azbest posiada uni-

kalne właściwości chemiczne i fizyczne: dużą odporność na wysokie i niskie temperatury, niewielkie przewodnictwo cieplne, odporność na działanie czynników chemicznych, dużą sprężystość i wytrzymałość mechaniczną, dzięki którym stał się powszechnie stosowanym surowcem.

Jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych, stosowaną obecnie w Polsce, jest ich składowanie na odpowiednio przygotowanych do tego celu składowiskach. Podstawowym wymogiem jest całkowite zabezpieczenie odpadów przed kontaktem z powietrzem atmosferycznym.

W wyniku przyjęcia Traktatu Akcesyjnego Polska zobowiązana jest usunąć ze swojego terytorium produkty i odpady zawierające azbest do 2032 roku. Zadania wymagane do osiągnięcia tego celu określa „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski” oraz uchwalony w 2009 roku „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Aktualnie na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonują trzy składowiska przyjmujące odpady zawierające azbest (tabela 6.2).

Działalność kontrolna dotycząca składowisk odpadów

Na podstawie zapisów Krajowego Planu Gospodarki Odpadami w latach 2008-2010 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził kontrole 65 składowisk. W latach 2009 i 2011 przeprowadzono także szereg kontroli prowadzonych na wniosek organów wydających decyzje zezwalające na zamknięcie składowisk. Kontrole dotyczyły głównie instalacji, których pojemność nie była całkowicie wyczerpana, a których wyposażenie było niewystarczające.

Niektóre składowiska według WPGO miały zostać zamknięte z dniem 31 grudnia 2009 r. i zaprzestać przyjmowania odpadów, ale nie uzyskały decyzji na zamknięcie. Na wielu wyłączonych z eksploatacji składowiskach nie prowadzi się rekultywacji z uwagi na brak środków pieniężnych w budżetach gmin. Wiele składowisk nie posiada funkcjonujących systemów ujmowania i zagospodarowania gazu składowiskowego.

Tabela 6.2. Wykaz składowisk przyjmujących odpady zawierające azbest (źródło: GIOŚ – www.bazaazbestowa.pl)

L.p.	Nazwa składowiska Lokalizacja	Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem	Całkowita pojemność składowiska [m ³]	Wolna pojemność składowiska [m ³]
1.	Składowisko Odpadów Przemysłowych, ul. Górnicza 1, 58-303 Wałbrzych	Mo-Bruk Korzenna 214 33-322 Korzenna	74 889	18 902
2.	Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Trzebczu, gm. Polkowice	Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2 59-100 Polkowice	1 250	1 050
3.	Składowisko odpadów w Marcinowie, gm. Trzebnica	Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebnicy ul. Piłsudskiego 1 55-100 Trzebnica	1 000	920


Na terenie województwa dolnośląskiego było 11 składowisk, które w drodze odstępstwa od artykułu 5 ustęp 1 Dyrektywy Rady 96/61/WE powinny w terminie do 31 grudnia 2010 r. być dostosowane do wymogów ustanowionych dla udzielania pozwoleń dla istniejących instalacji. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. 6 składowisk zostało wyłączonych z eksploatacji, natomiast w 5 przypadkach składowiska zostały dostosowane do wymagań najlepszej dostępnej techniki.

Kontrola zakładów, na których terenie są używane PCB

Polichlorowane bifenyle (PCB) to związki wykorzystywane głównie w przemyśle elektrotechnicznym jako płyny dielektryczne w transformatorach i materiały izolacyjne w kondensatorach dużej mocy, o silnych właściwościach rakotwórczych. Stwierdzono, że w środowisku naturalnym ulegają one bardzo powolnemu rozkładowi z wydzieleniem pochodnych o właściwościach zbliżonych do dioksyn i powodują bardzo trudne do usunięcia skażenie gleby i wody. Z tego powodu ich stosowanie w Unii Europejskiej obwarowane jest ścisłymi ograniczeniami oraz objęte kontrolą.

W 2010 r. WIOŚ we Wrocławiu przeprowadził kontrolę 64 zakładów, w których były lub mogły być użytkowane urządzenia zawierające PCB. Lista zakładów została sporządzona w oparciu o materiały własne WIOŚ, a także zweryfikowany wykaz Marszałka Województwa Dolnośląskiego zawierający informacje o rodzaju, ilości oraz miejscu występowania na terenie województwa dolnośląskiego substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Kontrole przeprowadzono w 63 zakładach wykorzystujących PCB w instalacjach i urządzeniach w ilości większej niż 5 dm³ oraz w jednym zakładzie prowadzącym proces dekontaminacji urządzeń zawierających PCB lub unieszkodliwiania odpadów zawierających PCB.

Wykres 6.9. Przyczyny zamykania składowisk odpadów w latach 2009-2011 (źródło: WIOŚ)



Przeprowadzone kontrole wykazały w 8 przypadkach nie zrealizowanie obowiązku wynikającego z § 2.1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań z zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U.2002.96.860), tj. wykorzystywania PCB w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach po 30 czerwca 2010 r.

Ustalono, że wszystkie kontrolowane podmioty w okresie 2006-2010 przekazywały odpady zawierające PCB do firm, które posiadały stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów zawierających PCB.