

Spis rysunków

- Rysunek 1.1.** Stacje pomiarowe monitoringu jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2011 r.
- Rysunek 1.2.** Punkty pomiarowe monitoringu jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2011 r. – metoda pasywna
- Rysunek 1.3.** Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki na terenie Wrocławia w 2011 r. na podstawie badań prowadzonych metodą pasywną (opracowanie: WIOŚ we Wrocławiu)
- Rysunek 1.4.** Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu na terenie Wrocławia w 2011 r. na podstawie badań prowadzonych metodą pasywną (opracowanie: WIOŚ we Wrocławiu)
- Rysunek 1.5.** Model wysokościowy gminy miejskiej Nowa Ruda [źródło: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach]
- Rysunek 1.6.** Inwentaryzacja budynków mieszkalnych ze względu na rodzaj źródła ciepła na terenie miasta Nowa Ruda w 2006 r. [źródło: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach]
- Rysunek 1.7.** Kierunki napływu strumieni pyłu PM₁₀ o stężeniach przekraczających 25 µg/m³ na punkt receptorowy w dzielnicy Centrum [źródło: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach]
- Rysunek 1.8.** Rozmieszczenie stacji pomiarowo-kontrolnych monitoringu chemizmu opadów atmosferycznych w województwie dolnośląskim (źródło: IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu)
- Rysunek 1.9.** Zmienność powierzchniowego obciążenia ładunkami zanieczyszczeń wnoszonymi przez opady atmosferyczne na obszar województwa dolnośląskiego (lewa strona) oraz na obszar poszczególnych powiatów (prawa strona) w 2011 r. (ładunek jednostkowy, kg/ha·rok, średni z okresu badań) (źródło: IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu)
- Rysunek 2.1.** Klasyfikacja stanu chemicznego zwykłych wód podziemnych w woj. dolnośląskim w 2011 r. na tle granic jednolitych części wód z uwzględnieniem punktów monitoringu krajowego
- Rysunek 2.2.** Ocena stanu chemicznego wód podziemnych na obszarach zagrożonych zanieczyszczeniami w 2011 r.
- Rysunek 3.1.** Odczyn gleb użytkowanych rolniczo w woj. dolnośląskim w latach 2008–2011 (źródło: OSChR we Wrocławiu)
- Rysunek 3.2.** Potrzeby wapnowania gleb użytkowanych rolniczo w woj. dolnośląskim w latach 2008–2011 (źródło: OSChR we Wrocławiu)
- Rysunek 3.3.** Zawartość fosforu w glebach użytkowanych rolniczo w woj. dolnośląskim w latach 2008–2011 (źródło: OSChR we Wrocławiu)
- Rysunek 3.4.** Zawartość potasu w glebach użytkowanych rolniczo w woj. dolnośląskim w latach 2008–2011 (źródło: OSChR we Wrocławiu)
- Rysunek 3.5.** Zawartość magnezu w glebach użytkowanych rolniczo w woj. dolnośląskim w latach 2008–2011 (źródło: OSChR we Wrocławiu)
- Rysunek 3.6.** Przekroczenie dopuszczalnych stężeń wskaźników badanych w glebach województwa dolnośląskiego w 2011 r. (na podstawie badań WIOŚ we Wrocławiu)
- Rysunek 3.7.** Całkowita zawartość miedzi w glebach użytków rolnych na obszarze Sudetów i Przedgórza Sudeckiego (źródło: Kaszubkiewicz J. i współautorzy: Stan gleb użytkowanych rolniczo na obszarze Sudetów i Przedgórza Sudeckiego)
- Rysunek 3.8.** Całkowita zawartość cynku w glebach użytków rolnych na obszarze Sudetów i Przedgórza Sudeckiego (źródło: Kaszubkiewicz J. i współautorzy: Stan gleb użytkowanych rolniczo na obszarze Sudetów i Przedgórza Sudeckiego)
- Rysunek 3.9.** Całkowita zawartość ołowiu w glebach użytków rolnych na obszarze Sudetów i Przedgórza Sudeckiego (źródło: Kaszubkiewicz J. i współautorzy: Stan gleb użytkowanych rolniczo na obszarze Sudetów i Przedgórza Sudeckiego)
- Rysunek 4.1.** Badania klimatu akustycznego na terenie województwa dolnośląskiego w 2011 r.
- Rysunek 5.1.** Lokalizacja punktów pomiarowych PEM na terenie województwa dolnośląskiego w 2011 r.