

Spis rysunków

Rysunek. Lokalizacja województwa dolnośląskiego (źródło: WIOŚ)

Rysunek 1.1. Rozmieszczenie emitorów punktowych w województwie dolnośląskim w 2013 r. (źródło: baza emisji WIOŚ we Wrocławiu)

Rysunek 1.2. Rozmieszczenie oraz ładunki emisji punktowej NO_2 w województwie dolnośląskim w 2013 r. (źródło: baza emisji WIOŚ we Wrocławiu)

Rysunek 1.3. Rozmieszczenie oraz ładunki emisji punktowej pyłu zawieszonego PM_{10} w województwie dolnośląskim w 2013 r. (źródło: baza emisji WIOŚ we Wrocławiu)

Rysunek 1.4. Rozmieszczenie oraz ładunki emisji punktowej pyłu zawieszonego $\text{PM}_{2.5}$ w województwie dolnośląskim w 2013 r. (źródło: baza emisji WIOŚ we Wrocławiu)

Rysunek 1.5. Rozmieszczenie oraz ładunki emisji punktowej benzo(a)pirenu w pyłe zawieszonym PM_{10} w województwie dolnośląskim w 2013 r. (źródło: baza emisji WIOŚ we Wrocławiu)

Rysunek 1.6. Rozmieszczenie oraz ładunki emisji powierzchniowej NO_2 w województwie dolnośląskim w 2013 r. (źródło: baza emisji WIOŚ we Wrocławiu)

Rysunek 1.7. Rozmieszczenie oraz ładunki emisji powierzchniowej pyłu zawieszonego PM_{10} w województwie dolnośląskim w 2013 r. (źródło: baza emisji WIOŚ we Wrocławiu)

Rysunek 1.8. Rozmieszczenie oraz ładunki emisji powierzchniowej pyłu zawieszonego $\text{PM}_{2.5}$ w województwie dolnośląskim w 2013 r. (źródło: baza emisji WIOŚ we Wrocławiu)

Rysunek 1.9. Rozmieszczenie oraz ładunki emisji powierzchniowej benzo(a)pirenu w pyłe zawieszonym PM_{10} w województwie dolnośląskim w 2013 r. (źródło: baza emisji WIOŚ we Wrocławiu)

Rysunek 1.10. Średnie dobowe natężenie ruchu (SDR) na opomiarowanych jezdniach w województwie dolnośląskim w 2013 r. (źródło: baza emisji WIOŚ we Wrocławiu)

Rysunek 1.11. Rozmieszczenie oraz ładunki emisji liniowej NO_2 w województwie dolnośląskim w 2013 r. (źródło: baza emisji WIOŚ we Wrocławiu)

Rysunek 1.12. Rozmieszczenie oraz ładunki emisji liniowej pyłu zawieszonego PM_{10} w województwie dolnośląskim w 2013 r. (źródło: baza emisji WIOŚ we Wrocławiu)

Rysunek 1.13. Rozmieszczenie oraz ładunki emisji liniowej pyłu zawieszonego $\text{PM}_{2.5}$ w województwie dolnośląskim w 2013 r. (źródło: baza emisji WIOŚ we Wrocławiu)

Rysunek 1.14. Rozmieszczenie oraz ładunki emisji liniowej benzo(a)pirenu w pyłe zawieszonym PM_{10} w województwie dolnośląskim w 2013 r. (źródło: baza emisji WIOŚ we Wrocławiu)

Rysunek 1.15. Stałe punkty pomiarowe monitoringu jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2013 r. (źródło: WIOŚ)

Rysunek 1.16. Pasywne punkty pomiarowe monitoringu jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2013 r. (źródło: WIOŚ)

Rysunek 1.17. Rozkład stężeń 1-godzinnych SO_2 (25. stężenie maksymalne) na terenie województwa dolnośląskiego na podstawie wyników modelowania jakości powietrza za 2013 r. (źródło: WIOŚ)

Rysunek 1.18. Rozkład stężeń 24-godzinnych SO_2 (4. stężenie maksymalne) na terenie województwa dolnośląskiego na podstawie wyników modelowania jakości powietrza za 2013 r. (źródło: WIOŚ)

Rysunek 1.19. Rozkład stężeń średniorocznych NO_2 na terenie województwa dolnośląskiego na podstawie wyników modelowania jakości powietrza za 2013 r. (źródło: WIOŚ)

Rysunek 1.20. Rozkład stężeń 1-godzinnych NO_2 (19. stężenie maksymalne) na terenie województwa dolnośląskiego na podstawie wyników modelowania jakości powietrza za 2013 r. (źródło: WIOŚ)

Rysunek 1.21. Rozkład stężeń 8-godzinnych CO na terenie województwa dolnośląskiego na podstawie wyników modelowania jakości powietrza za 2013 r. (źródło: WIOŚ)

Rysunek 1.22. Rozkład stężeń średniorocznych benzenu na terenie województwa dolnośląskiego na podstawie wyników modelowania jakości powietrza za 2013 r. (źródło: WIOŚ)

Rysunek 1.23. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM_{10} na terenie województwa dolnośląskiego na podstawie wyników modelowania jakości powietrza za 2013 r. (źródło: WIOŚ)

Rysunek 1.24. Rozkład stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM_{10} (36. stężenie maksymalne) na terenie województwa dolnośląskiego na podstawie wyników modelowania jakości powietrza za 2013 r. (źródło: WIOŚ)

Rysunek 1.25. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego $\text{PM}_{2.5}$ na terenie województwa dolnośląskiego na podstawie wyników modelowania jakości powietrza za 2013 r. (źródło: WIOŚ)

Rysunek 1.26. Rozkład stężeń średniorocznych ołowiu w pyłe zawieszonym PM_{10} na terenie województwa dolnośląskiego na podstawie wyników modelowania jakości powietrza za 2013 r. (źródło: WIOŚ)

Rysunek 1.27. Rozkład stężeń średniorocznych kadmu w pyłe zawieszonym PM_{10} na terenie województwa dolnośląskiego na podstawie wyników modelowania jakości powietrza za 2013 r. (źródło: WIOŚ)

- Rysunek 1.28.** Rozkład stężeń średniorocznych niklu w pyłe zawieszonym PM10 na terenie województwa dolnośląskiego na podstawie wyników modelowania jakości powietrza za 2013 r. (źródło: WIOŚ)
- Rysunek 1.29.** Rozkład stężeń średniorocznych arsenu w pyłe zawieszonym PM10 na terenie województwa dolnośląskiego na podstawie wyników modelowania jakości powietrza za 2013 r. (źródło: WIOŚ)
- Rysunek 1.30.** Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w pyłe zawieszonym PM10 na terenie województwa dolnośląskiego na podstawie wyników modelowania jakości powietrza za 2013 r. (źródło: WIOŚ)
- Rysunek 1.31.** Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki na terenie województwa dolnośląskiego na podstawie wyników modelowania jakości powietrza za 2013 r. (źródło: WIOŚ)
- Rysunek 1.32.** Rozkład stężeń średniorocznych tlenków azotu na terenie województwa dolnośląskiego na podstawie wyników modelowania jakości powietrza za 2013 r. (źródło: WIOŚ)
- Rysunek 1.33.** Roczne ładunki jednostkowe siarczanów [w kg SO_4^{-2} /ha] wniesione przez opady atmosferyczne w 2013 r. na obszar województwa dolnośląskiego i jego poszczególnych powiatów (źródło: IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu)
- Rysunek 1.34.** Roczne ładunki jednostkowe azotynów i azotanów [w kg N/ha] wniesione przez opady atmosferyczne w 2013 r. na obszar województwa dolnośląskiego i jego poszczególnych powiatów (źródło: IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu)
- Rysunek 1.35.** Roczne ładunki jednostkowe jonu wodorowego [w kg H^+ /ha] wniesione przez opady atmosferyczne w 2013 r. na obszar województwa dolnośląskiego i jego poszczególnych powiatów (źródło: IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu)
- Rysunek 1.36.** Roczne ładunki jednostkowe azotu ogólnego [w kg N/ha] wniesione przez opady atmosferyczne w 2013 r. na obszar województwa dolnośląskiego i jego poszczególnych powiatów (źródło: IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu)
- Rysunek 1.37.** Roczne ładunki jednostkowe fosforu ogólnego [w kg P/ha] wniesione przez opady atmosferyczne w 2013 r. na obszar województwa dolnośląskiego i jego poszczególnych powiatów (źródło: IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu)
- Rysunek 1.38.** Roczne ładunki jednostkowe ołowiu [w kg Pb/ha] wniesione przez opady atmosferyczne w 2013 r. na obszar województwa dolnośląskiego i jego poszczególnych powiatów (źródło: IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu)
- Rysunek 2.1.** Ocena stanu wód powierzchniowych zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną
- Rysunek 2.2.** Ocena jakości wód podziemnych województwa dolnośląskiego w 2013 r. na tle JCWPd (badania WIOŚ Wrocław)
- Rysunek 2.3.** Stan chemiczny wód podziemnych na obszarach bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami w 2013 r. (badania WIOŚ Wrocław)
- Rysunek 3.1.** Odczyn gleb użytkowanych rolniczo w województwie dolnośląskim w latach 2010–2013 (źródło: OSChR we Wrocławiu)
- Rysunek 3.2.** Potrzeby wapnowania gleb użytkowanych rolniczo w województwie dolnośląskim w latach 2010–2013 (źródło: OSChR we Wrocławiu)
- Rysunek 3.3.** Zawartość fosforu w glebach użytkowanych rolniczo w województwie dolnośląskim w latach 2010–2013 (źródło: OSChR we Wrocławiu)
- Rysunek 3.4.** Zawartość potasu w glebach użytkowanych rolniczo w województwie dolnośląskim w latach 2010–2013 (źródło: OSChR we Wrocławiu)
- Rysunek 3.5.** Zawartość magnezu w glebach użytkowanych rolniczo w województwie dolnośląskim w latach 2010–2013 (źródło: OSChR we Wrocławiu)
- Rysunek 3.6.** Przekroczenia dopuszczalnych stężeń wskaźników badanych w glebach województwa dolnośląskiego w 2013 r. (źródło: badania WIOŚ we Wrocławiu)
- Rysunek 4.1.** Fragment mapy akustycznej Wrocławia – typ zabudowy a rozprzestrzenianie się dźwięku (źródło: <http://gis.um.wroc.pl/imap/?gpmmap=gp2>)
- Rysunek 4.2.** Badania klimatu akustycznego na terenie województwa dolnośląskiego w 2013 r. (źródło: WIOŚ)
- Rysunek 5.1.** Lokalizacja punktów pomiarowych PEM na terenie województwa dolnośląskiego w 2013 r.
- Rysunek 7.1.** Okładka publikacji „Plany zadań ochronnych w pigułce na przykładzie obszarów Natura 2000 w województwie dolnośląskim” (źródło: RDOŚ we Wrocławiu)